

Materiálový (technický) list tkaniny

Název tkaniny

ESTEX 195

Materiálové složení:

65% Polyester 35% Bavlna

Vazba:

Kepr 2/1

Hmotnost tkaniny:

EN 12127

195 g/m² +/- 3 %

EN 1773

bílá, bělená

150 cm +/- 3 %

Šíře tkaniny :

Barvená, reaktivní barvy

150 cm +/- 3 %

Dostava :

EN 1049-2

nití / cm

osnova

43

útek

23

Jemnost příze Tex :

TEX

osnova

28

útek

28

Rozměrová změna:

ISO 6330/1A (60°C)-D

%

osnova

2

útek

3

Minimální pevnost:

ISO 13934-1

N

osnova

1200

útek

780

Stálobarevnost

světlo (Xenotest)

3-3

otěr za sucha

3-4

otěr za vlhka

4

v praní při 60° C

4/4-4/3-4

ve vodě

4-4

chemické čištění

3-3

žehlení za vlhka

4-4

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Bílá



Barvená



Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Materiál byl vyroben ve standartu ÖKOTEX 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy

OLEX PRAHA s.r.o.
se sídlem/Mezi Vodami 1560/33
143 00 Praha 4, Modřany
IČ: 25690582 DIČ: CZ25690582
Převozovna: Sokolovská 7,
793 12 Svobodné Heřmanice

ZAKLADNÍ BARVY

100 bílá

Barvená, reaktivní barvy

260 černá

620 světle modrá

320 červená

750 zelená

605 středně modrá