

## Materiálový (technický) list tkaniny

### Název tkaniny

**OXFORD 165- batohovina**

Materiálové složení:

100% Polyester

Vazba:

oxford

Hmotnost tkaniny:  
úprava

EN 12127

165 g/m<sup>2</sup> +/- 3 %

**Vodoodpudivá-PU zátěr**

Šíře tkaniny :

EN 1773

160 cm +/- 5 %

Dostava :

EN 1049-2

nití / cm

osnova

43

útek

43

Jemnost příze :

DEN

osnova

240

útek

240

Rozměrová změna:

ISO 6330/1A (60°C)-D

%

osnova

1

útek

1

Minimální pevnost:

ISO 13934-1

N

osnova

1500

útek

1400

Stálobarevnost

světlo (Xenotest)

5

otěr za sucha

5

otěr za vlhka

5

v praní při 40° C

4-5

ve vodě

5

chemické čištění

5

žehlení za vlhka

5

### Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Bílá



Barvená



### Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Jako přímý dovozce tímto prohlašujeme: Materiál byl vyroben podle standardu ÖKOTEX Standard 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy.\*

\*Kopii certifikátu Oekotex poskytneme na vyžádání

**OLEX PRAHA s.r.o.**  
se sídlem Mezi Vodami 1560/33  
143 00 Praha 4, Modřany  
IČ: 25690582 DIČ: CZ25690582  
Přívosovna: Sokolovská 7,  
793 12 Svobodné Heřmanice

### ZÁKLADNÍ BARVY A ÚPRAVY

### **Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ**

001 bílá

672 tmavě zelená

930 šedá

111LS reflexní žlutá

850 tmavě modrá

940 tmavě šedá

222LS reflexní oranžová

910 světle šedá

982 černá